

CNCTHERMOWOOD

CNCTHERMOWOOD PRODUCTS CATALOG

build better, live better



CÔNG TY CỔ PHẦN CNC

Văn Phòng: N07B, Liền Kề 20,21 Khu Đất Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Nhà Máy : Minh Phú, Sóc Sơn, TP Hà Nội

<https://cncthermowood.vn/>

hotline: 0964127733

CNCTHERMOWOOD a beauty of nature

Product Highlights

1-Giới thiệu Introduce

- 2- Thanh ốp tường, trần
- Thanh viền trần
- Thanh ốp trần, tường
- Thanh ốp trần, tường
- Thanh Ốp tường

3- Thanh sàn nhà

4- Thanh Gỗ

1-Introduce

- 2- Wall and Ceiling Applications
- Ceiling Border
- In-Plank
- Ex-Plank 90
- Horizontal Siding plank
- Vertical Siding Plank
- 3- Deck Floor
- 4- WOODEN BARS

CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology

VỀ CHÚNG TÔI

CNCTHERMOWOOD là một vật liệu gỗ có độ bền, đẹp được sản xuất bằng phương pháp tự nhiên bằng nhiệt và hơi. Biến đổi nhiệt độ cải thiện các nhược điểm của gỗ, do đó mở rộng phạm vi ứng dụng của gỗ. Gỗ biến tính ổn định về mặt kích thước, chống phân hủy và không chứa nhựa.

Nó có thể sử dụng trong hoặc ngoài trời, trong bất kỳ khí hậu nào. Gỗ D&A là một sản phẩm tự nhiên không độc hại, dễ gia công và lắp đặt. Gỗ biến tính D&A là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những vị trí ngoài trời (ván sàn ngoài trời) bởi gỗ biến tính D&A có thể khắc phục các nhược điểm của gỗ tự nhiên.

Gỗ biến tính vẫn sẽ luôn giữ được những đường vân đẹp tự nhiên của gỗ và mang tông màu nâu đẹp khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ xử lý gỗ. Đặc biệt, khi gỗ biến tính được sơn một lớp sơn nước (độ bóng tùy thuộc: matt, semi gloss...) sẽ bền màu theo thời gian, dưới bất kỳ khí hậu nào, màu sắc của gỗ cũng sẽ không bị bạc màu theo thời gian.



ỔN ĐỊNH KÍCH THƯỚC

Gỗ tự nhiên sau khi xử lý nhiệt, nó khiến cho gỗ duy trì được kích thước một cách ổn định (tránh giãn nở khi gặp nước) giữ được hình dáng ban đầu của gỗ tốt hơn so với các loại gỗ tự nhiên khác chưa được xử lý. Do đó, gỗ biến tính D&A sẽ thích hợp với những sản phẩm ngoài trời như ván sàn ngoài trời, ốp trang trí ngoài trời, gỗ dán bề mặt...



ỔN ĐỊNH NHIỆT

Quá trình xử lý nhiệt làm giảm độ cân bằng ẩm của gỗ biến tính xuống từ 40 - 50%. Do đó, gỗ thấm hút cực kém. Điều này giúp gỗ luôn khô ráo, tránh ẩm ướt là mục gỗ, mối mọt và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc phá hoại gỗ.



CHỊU ĐƯỢC MỌI THỜI TIẾT

Thích ứng với bất kỳ khí hậu nào: Gỗ biến tính D&A sẽ không phản ứng với sự thay đổi của nhiệt độ hay độ ẩm một cách đột ngột giống như các gỗ không xử lý khác. Gỗ biến tính đã được chứng minh có sự chịu đựng tốt dưới sự thay đổi của thời tiết.



THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Gỗ biến tính được dùng 100% gỗ tự nhiên, không chứa tạp chất. Suốt quá trình xử lý nhiệt hoàn toàn không có sự can thiệp của các chất độc hại hóa học. Do đó đảm bảo an toàn, thân thiện, rất tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, chúng còn có thể tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới giúp tiết kiệm, bảo vệ môi trường.



KHÔNG CHẢY NHỰA

Không chất hóa học độc hại: Gỗ biến tính được xử lý bằng phương pháp tự nhiên: nhiệt và hơi nước. Sản phẩm gỗ D&A đảm bảo 100% tự nhiên và không có hóa chất phụ gia.



CÁCH NHIỆT TỐT

Vật liệu cách nhiệt: Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng độ dẫn nhiệt của gỗ biến tính đã giảm xuống khoảng 20-25% so với gỗ tự nhiên không được xử lý.



CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology

CNCTHERMOWOOD GỖ TƯỜNG, TRẦN & SÀN

Siding, Flooring & Ceiling Gains Application

GỖ biết tính

Gỗ Thông
Gỗ Tần Bì
Gỗ keo

ThermoWood Specie

ThermorPine
ThermoAsh
ThermoAcacia



<https://cncthermowood.vn>



MẪU VÂN GỖ NGUYÊN BẢN NATURAL COLOUR

THANH VIỀN TRẦN

Ceiling Border

Thanh viền trần là sản phẩm che phủ các mối nối, đồng thời trang trí trần nhà một cách liền mạch mà không để lộ bất kỳ khoảng trống nào. Màu vân gỗ được sơn với nhiều mẫu màu gỗ khác nhau

Thanh viền trần Ceiling Border

Ceiling Border 100

Ceiling border 50

CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology

50

11

100

11

Ceiling Border Description

Give your ceiling a beautiful new decorative look with D&AWOOD Ceiling Border. This durable product is perfect for covering up all joints in and ceilings, and can seamlessly decorate your ceiling without exposing any gaps.

	Series	Thickness(mm)	Width(mm)	Length(mm)	Cross section
1	Ceiling Boreder 50	11	50	2000/2500/3000	
2	Ceiling Boreder 100	11	100	2000/2500/3000	



<https://cncthermowood.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC | CNCTHERMOWOOD

A

5

IN-Planks


Dòng sản phẩm In-Panel System cho phép tạo ra các bề mặt gỗ độc đáo và hiện đại bằng cách kết hợp các chiều rộng tấm khác nhau của dòng sản phẩm. Tấm ốp ThermoWood® cao cấp có tính năng cố định ẩn và các cạnh sắc tạo ra đường bóng 3 mm giữa các tấm. Sản phẩm rất phù hợp cho nội thất và các bề mặt trang trí khác, nơi mong muốn có bề mặt gỗ bền vững và không chứa hóa chất. Ngoài ra, nếu không được xử lý bên ngoài, nó sẽ có bề mặt màu xám tự nhiên tuyệt đẹp.

THANH TRẦN, TƯỜNG NỘI THẤT

INTERIOR WALL PANELS

Gỗ biết tính

Gỗ Thông	ThermorWood Specie
Gỗ Tần Bì	ThermorPine
Gỗ keo	ThermoAsh
	ThermoAcacia



CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology

IN-Planks

The In-Panel System product line allows creating unique and modern wooden surfaces by combining different width panels of the product lines. Premium ThermoWood® cladding features hidden fixing and sharp edges that create a 3mm shadow line between panels. The product is well suited for interiors and other decorative surfaces where a solid and chemical-free wood surface is desired. Additionally, if left untreated, it will have a beautiful natural gray surface.

	Series	Thickness(mm)	Width(mm)	Length(mm)	Cross section
1	in-Plank 90	9	90	2000/2500/3000	
2	in-Plank 75	9	75	2000/2500/3000	

Ex- Plank 100


Sản phẩm EX-Plank 100 cho phép liên kết với nhau bằng liên kết phụ. Tấm ốp ThermoWood cao cấp có tính năng cố định ẩn và các cạnh sắc tạo ra đường bóng 3 mm giữa các tấm. Sản phẩm rất phù hợp cho ngoại thất và các bề mặt trang trí trần tường khác, nơi mong muốn có bề mặt gỗ bền vững và không chứa hóa chất. Ngoài ra, nếu không được xử lý bên ngoài, nó sẽ có bề mặt màu xám tự nhiên tuyệt đẹp.

THANH TRẦN, TƯỜNG NỘI NGOẠI THẤT


SIDING, CEILING PANELS

Gỗ biết tính

Gỗ Thông	ThermoWood Specie
Gỗ Tần Bì	ThermorPine
Gỗ keo	ThermoAsh
	ThermoAcacia




Liên kết ẩn



Liên kết (Join 1)

CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology



Ex- Plank 100

EX-Plank 100 products allow connection with each other using links. Premium ThermoWood cladding features hidden fixing and sharp edges creating a 3mm shadow line between panels. The product is very suitable for exterior and other decorative ceiling and wall surfaces where a durable and chemical-free wood surface is desired. Additionally, if left untreated, it will have a beautiful natural gray surface.

Series		Thickness(mm)	Width(mm)	Length(mm)	Cross section
1	Ex-Plank 100	12	100	2000/2500/3000	

Horizontal Siding plank

Dòng sản phẩm Horizontal Siding plank được thiết kế đặc biệt ngăn chặn nước mưa ngoài trời và làm đẹp cho ngôi nhà, thanh được thiết kế ốp theo chiều ngang. Tấm ốp ThermoWood® cao cấp có tính năng cố định ẩn và các cạnh sắc tạo ra đường bóng 2 mm giữa các tấm. Sản phẩm rất phù hợp cho ngoại thất và các bề mặt trang trí khác, nơi mong muốn có bề mặt gỗ bền vững và không chứa hóa chất. Ngoài ra, nếu không được xử lý bên ngoài, nó sẽ có bề mặt màu xám tự nhiên tuyệt đẹp.




THANH ỐP TƯỜNG NỘI NGOẠI THẤT

SIDING PANEL

Gỗ biết tính	ThermoWood Specie
Gỗ Thông	ThermorPine
Gỗ Tần Bì	ThermoAsh
Gỗ keo	ThermoAcacia



<https://cncthermowood.vn>



CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology

Horizontal Siding plank

The Horizontal Siding plank product line is specially designed to prevent outdoor rainwater and beautify the house's roof. The bar is designed to be installed horizontally. Premium ThermoWood® cladding features hidden fixing and sharp edges that create a 2mm shadow between panels. The product is well suited for exteriors and other decorative surfaces where a durable and chemical-free wood surface is desired. Additionally, if left untreated, it will have a beautiful natural gray surface.

Series		Thickness(mm)	Width(mm)	Length(mm)	Cross section
1	Horizontal Siding plank	15	85	2000/2500/3000	

Vertical Siding Plank

Vertical Siding Plank được thiết kế đặc biệt ngăn chặn nước mưa ngoài trời và làm đẹp cho ngôi nhà, thanh được thiết kế ốp theo phương đứng. Tấm ốp ThermoWood® cao cấp có tính năng cố định ẩn và các cạnh sắc tạo ra đường bóng 2 mm giữa các tấm. Sản phẩm rất phù hợp cho nội ngoại thất và các bề mặt trang trí khác, nơi mong muốn có bề mặt gỗ bền vững và không chứa hóa chất. Ngoài ra, nếu không được xử lý bên ngoài, nó sẽ có bề mặt màu xám tự nhiên tuyệt đẹp.


THANH ỐP TƯỜNG NỘI NGOẠI THẤT

SIDING PANEL

Gỗ biết tính


Gỗ Thông
Gỗ Tần Bì
Gỗ keo

ThermoWood Specie
ThermorPine
ThermoAsh
ThermoAcacia



CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology



Vertical Siding Plank

Vertical Siding Plank is specially designed to prevent outdoor rainwater and beautify the house's roof. The bar is designed to be installed vertically. Premium ThermoWood® cladding features hidden fixing and sharp edges that create a 2mm shadow between panels. The product is very suitable for interior, exterior and other decorative surfaces where a durable and chemical-free wood surface is desired. Additionally, if left untreated, it will have a beautiful natural gray surface.

Series		Thickness(mm)	Width(mm)	Length(mm)	Cross section
1	Vertical Siding Plank	15	90	2000/2500/3000	

THANH GỖ VÁN SÀN

Deck PANELS

Gỗ biết tính

Gỗ Thông
Gỗ Tần Bì
Gỗ keo


ThermoWood Specie
ThermorPine
ThermoAsh
ThermoAcacia



For life sustainable

CNCTHERMOWOOD

Powered by D&AWood Technology



MÀU HOÀN THIỆN COLOR COMPLETE

Mẫu màu hoàn thiện phong phú
Cung cấp theo mẫu màu phù hợp từng dự án thiết kế

DECK-Panels

Dòng sản phẩm DECK Planks System cho phép tạo ra các bề mặt gỗ độc đáo và hiện đại bằng cách kết hợp các chiều rộng tấm khác nhau của dòng sản phẩm. Thanh Sàn ThermoWood® cao cấp có tính năng cố định ẩn và các cạnh sắc. Ván sàn rút phù hợp với sàn ngoài trời tự nhiên và các bề mặt trang trí khác, nơi mong muốn có bề mặt gỗ bền vững và không chứa hóa chất. Ngoài ra, nếu không được xử lý bên ngoài, nó sẽ có bề mặt màu xám tự nhiên tuyệt đẹp.

Series		Thickness(mm)	Width(mm)	Length(mm)	Cross section
1	Deck 100	21	100	2000/2500/3000	
2	Deck 120	21	140	2000/2500/3000	

THANH GỖ CNCTHERMOWOOD BARS

CNCTHERMOWOOD Bars

D&A**WOOD** BARS có hệ nối thép mã kẽm bên trong với những khối lớn , và được bọc lớp gỗ biến tính ThermoWood Bên ngoài lên có tính bền cao , tính chịu lực lớn , chịu mọi thời tiết khắc nghiệt của vùng nhiệt đới. Với những khối nhỏ hơn dùng thanh nguyên khối Với đặc điểm trên tính ứng dụng phong phú cho kết cấu gỗ hiện đại

CNCTHERMOWOOD BARS Rút phù hợp kết cấu khung căn nhà gỗ hòa vào tự nhiên mang phong cách hiện đại

CNCTHERMOWOOD


Powered by D&AWood Technology

Series	Thickness(mm)	Width(mm)	Series	Thickness(mm)	Width(mm)	Series	Thickness(mm)	Width(mm)
1 Bar-300x300	300	300	11 Bar-150x150	150	150	21 Bar-80x300	80	300
2 Bar-300x200	300	200	12 Bar- 50x150	50	150	22 Bar-80x200	80	200
3 Bar-300x100	300	100	13 Bar-58x108	58	108	23 Bar-150x250	150	250
4 Bar-200x200	200	200	14 Bar-48x88	48	88	24 Bar-100x250	100	250
5 Bar-200x150	200	150	15 Bar-38x68	38	68	25 Bar-88x88	88	88
6 Bar-250x80	250	80	16 Bar-100x16	100	16	26 Bar-50x100	50	100
7 Bar-100x100	100	100	17 Bar-75x16	75	16	27 Bar-58x58	58	58
8 Bar-150x200	150	200	18 Bar-28x48	28	48	28 Bar-98x98	98	98
9 Bar-68x128	68	128	19 Bar-68x68	68	68			
10 Bar-100x150	100	150	20 Bar-50x350	50	350			


Colours for CNCTHERMORWood

Rubio Monocoat, The One that colours your world


Durogrit




Bison Brown



Charred Black




Saddle Black




Steppe Look


WoodCream - The Traditional Collection




Burned chocolate



Deep taupe




Rich Almond



Sweet Toffee

WoodCream - The Scandinavian Collection



Fjord Blue



Forest Green

Ghi chú

Durogrit : Dùng cho tất cả vị trí, ứng dụng đặc biệt tốt cho biệt sản

WoodCream: Dùng cho tất cả vị trí, và không dùng cho sàn



CÔNG TY CỔ PHẦN CNC

Văn Phòng: N07B, Liền Kề 20,21 Khu Đất Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông Thành phố Hà Nội - Việt Nam
Nhà Máy : Minh Phú, Sóc Sơn, TP Hà Nội
<https://cncthermowood.vn/>
hotline: 0964127733